

SYRIUS®

SYRIUS SR26 TIG

hegesztőpisztoly



SYRIUS SR26 AWI pisztoly, 4m

Cikkszám: SG26-S1-12-EPC1

SYRIUS SR26 AWI pisztoly, 8m

Cikkszám: SG26-S1-25-EPC1

SYRIUS SR26 AWI pisztoly flexibilis nyakkal, 4m

Cikkszám: SG26FX-S1-12-EPC1

SYRIUS SR26 AWI pisztoly flexibilis nyakkal, 8m

Cikkszám: SG26FX-S1-25-EPC1

Hűtés	Léghűtés
DC	180A
AC	125A
Bekapcsolási idő	35%
Elektróda mérete	1.0-4.0 mm

SUREGRIP


CSÚSZÁSMENTES
GUMÍROZOTT
MARKOLAT

A készülék jellemzői

A SYRIUS SR26 AWI pisztoly egy ipari kivitelű, kényelmesen használható, kedvező árú léghűtéses AWI hegesztőpisztoly, amelynek gyártásakor kizárólag nem újrafelhasznált "szűz", azaz alapanyagok kerültek alkalmazásra. Az SR26 4 és 8m kivitelben, flexibilis nyakkal is kapható, és max. 180A hegesztőáramig használható (váltóáramú hegesztésnél 125A). A SUREGRIP sorozathoz rengeteg tartozék rendelhető, és minden SUREGRIP pisztoly tuningolható a cserélhető nyomógomb/potméter kombinációkkal. AWI pisztoly megrendelésekor kérjük mindig adja meg, hogy milyen hegesztő- és vezérlőcsatlakozót szeretne!



U10N21	Wolframszorító 0,5mm
U10N22	Wolframszorító 1,0mm
U10N23	Wolframszorító 1,6mm
U10N23M	Wolframszorító 2,0mm
U10N24	Wolframszorító 2,4mm
U10N25	Wolframszorító 3,2mm
U54N20	Wolframszorító 4,0mm



U10N28	Wolframszorító-ház 3,2mm
U10N30	Wolframszorító-ház 1,0mm
U10N31	Wolframszorító-ház 1,6mm
U10N31M	Wolframszorító-ház 2,0mm
U10N32	Wolframszorító-ház 2,4mm




U13N25	Wolframszorító ház 0.5 mm
U13N26	Wolframszorító ház 1.0 mm
U13N27	Wolframszorító ház 1.6 mm
U13N27M	Wolframszorító ház 2.0 mm
U13N28	Wolframszorító ház 2.4 mm
U13N29	Wolframszorító ház 3.2 mm



U17CB20	Wolframszorító-ház, rövid 3,5mm
----------------	---------------------------------



USTB13N20	Wolframszorító rövid 0,5mm
USTB13N21	Wolframszorító rövid 1,0mm
USTB13N22	Wolframszorító rövid 1,6mm
USTB13N22M	Wolframszorító rövid 2,0mm
USTB13N23	Wolframszorító rövid 2,4mm



U45V24	Gázlencse 1,0mm
U45V25	Gázlencse 1,6mm
U45V25M	Gázlencse 2,0mm
U45V26	Gázlencse 2,4mm
U145V27	Gázlencse 3,2mm
U45V28	Gázlencse 4,0mm
U45V29	Gázlencse 0,5mm



USTB45V41	Gázlencse rövid 0,5mm
USTB45V42	Gázlencse rövid 1,0mm
USTB45V43	Gázlencse rövid 1,6mm
USTB45V43M	Gázlencse rövid 2,0mm
USTB45V44	Gázlencse rövid 2,4mm
USTB45V45	Gázlencse rövid 3,2mm

U45V116	Gázlencse nagy átmérőjű 1,6mm
U45V64	Gázlencse nagy átmérőjű 2,4mm
U45V63	Gázlencse nagy átmérőjű 4,0mm
U995795	Gázlencse nagy átmérőjű 3,2mm

U10N44	Kerámia standard #12, 19mm
U10N45	Kerámia standard #10, 16mm
U10N46	Kerámia standard #8, 12,5mm
U10N47	Kerámia standard #7, 11mm
U10N48	Kerámia standard #6, 10mm
U10N49	Kerámia standard #5, 8mm
U10N50	Kerámia standard #4, 6mm

U13N08	Kerámia rövid #4, 6mm
U13N09	Kerámia rövid #5, 8mm
U13N10	Kerámia rövid #6, 10mm
U13N11	Kerámia rövid #7, 11mm
U13N12	Kerámia rövid #8, 12,5mm
U13N13	Kerámia rövid #10, 16mm

U10N47L	Kerámia hosszított 7L, 11mm
U10N48L	Kerámia hosszított 6L, 10mm
U10N49L	Kerámia hosszított 5L, 8mm

U57Y02	AWI zárókupak, hosszú
U300M	AWI zárókupak közepes
U57Y04	AWI zárókupak, rövid

U18CG	szigetelőgyűrű kerámiához SR17/18/26
U18CG20	szigetelőgyűrű kerámiához SR17/18/26, rövid
U54N63	szigetelőgyűrű nagy átmérőjű gázlencséhez SR17/18/26
USTB80300236	szigetelőgyűrű rövid gázlencséhez, SR17/18/26
U54N01	szigetelőgyűrű gázlencséhez, SR17/18/26



UER1MS	pillanatkapcsoló, 1 gombos
UER2MS	pillanatkapcsoló, 2 gombos
UER1MT-10	kapcsoló, 1 gombos, vertikális potméterrel, 10k
UER4MS	pillanatkapcsoló, 4 gombos
UER1MTS-10H	forgókapcsoló, 1 horizontális potméterrel, 10k
UER1MT-10H	kapcsoló, 1 gombos, horizontális potméterrel, 10k
UER1MS-10H	pillanatkapcsoló, 1 gombos, horizontális potméterrel 10k
UER1MS-5H	pillanatkapcsoló, 1 gombos, horizontális potméterrel 5k



A fenti kapcsolók segítségével a SYRIUS AWI pisztolyok nagyon könnyen, szerelés nélkül átalakíthatók potméteresre, távvezérlésre, amennyiben a hegesztőgép vezérlése ezt lehetővé teszi.